



Сведения о проведении профилактического визита размещены в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 83230041000107821008 от 25.09.2023 года

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ненецкому автономному округу
(Управление Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу)
166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 7**

(место принятия решения)

«23» октября 2023 года 15 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

Акт профилактического визита № 76

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения Ненецкого автономного округа «Детский сад п. Харута», ОГРН 1038302274306, ИНН 2983001474, чрезвычайная категория риска
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): Здание детского сада 166747, НАО, п. Харута, ул. Советская, д. 24; кастаньянская, пищеблок, складские помещения 166747, НАО, п. Харута, ул. Набережная, д. 10
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «05» октября 2023 года

по «23» октября 2023 года

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления об ориентировочных сроках проведения лабораторных испытаний/экспертиз от 09.10.2023 №02-32/660и Ненецкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецкому автономному округу»

с «06» октября 2023 года

по «19» октября 2023 года

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу Брылевой С.В.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: Алексеева Любовь Геннадьевна – главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе», Фомина Наталья Сергеевна – и.о. главного врача Нарьян-Марского филиала, врач-бактериолог ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе», Гагарина Ольга Павловна - медицинский лабораторный техник ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе», Волков Никита Геннадьевич – врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе», Абрамовская Екатерина Ивановна – врач эпидемиолог ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе».

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): Экспертная организация ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе», ИНН 2901134035, аттестат аккредитации № RA.RU.21БЦ01, свидетельство об аккредитации № RA.RU.710082

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Гурьева Елена Григорьевна, заведующий ГБДОУ НАО «Детский сад п. Харута»

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	нет
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	нет
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	нет
Иная информация (указать)	нет
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр объекта в следующие сроки:

«05» октября 2023 г. по месту нахождения объекта: Здание детского сада 166747, НАО, п. Харута, ул. Советская, д. 24; кастилянская, пищеблок, складские помещения 166747, НАО, п. Харута, ул. Набережная, д. 10

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 05.10.2023 года.

2) отбор проб питьевой воды

«05» октября 2023 г. по месту нахождения объекта: 166747, НАО, п. Харута, ул. Набережная, д. 10
по результатам которого составлены: протоколы отбора проб №1 от 05.10.2023 года.

3) отбор смывов с объектов окружающей среды и материала на стерильность

«05» октября 2023 г. по месту нахождения объекта: 166747, НАО, п. Харута, ул. Советская, д. 24
по результатам которого составлены: протоколы отбора проб №2, 3 от 05.10.2023 года.

4) отбор проб продовольственного сырья, пищевых продуктов

«05» октября 2023 г. по месту нахождения объекта: 166747, НАО, п. Харута, ул. Советская, д. 24
по результатам которого составлены: протоколы отбора проб №4, 5, 6 от 05.10.2023 года.

5) измерение параметров микроклимата и уровня искусственной освещенности

«05» октября 2023 года по месту нахождения объекта: 166747, НАО, п. Харута, ул. Советская, д. 24

по результатам которого составлен протокол измерения параметров микроклимата №137 от 18.10.2023 года и протокол измерения уровня искусственной освещенности №138 от 18.10.2023

7) по результатам испытаний отобранных проб составлены: протоколы лабораторных испытаний № 997, 996, 995, 994, 993, 992, 991, 990, 997, 998, 999 от 19.10.2023 года.

8) по результатам экспертизы документов составлены:

экспертные заключения: № 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775 от 19.10.2023 года, экспертное заключение №777 от 20.10.2023 года.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

копия распоряжения от 17.01.2023 №54/кп, копия срочного договора от 16.01.2023 №04/01-2023, экспликация помещений, копии технических паспортов, копии свидетельств о праве собственности, список детей; справка о невозможности проведения химической чистки; производственные журналы: ведомость контроля за рационом питания; журналы бракеража скоропортящейся пищевой продукции; бракеража готовой пищевой продукции; гигиенический журнал; учета температурного режима холодильного оборудования; учета температуры и влажности в складских помещениях; двухнедельное меню, ежедневные меню; документы, подтверждающие качество, безопасность, прослеживаемость пищевых продуктов и продовольственного сырья, питьевой бутилированной воды; сопроводительные документы на используемые моющие и дезинфицирующие средства: инструкции (методические указания) по применению моющих и дезинфицирующих средств, документы о соответствии этих средств нормативным требованиям (свидетельство о государственной регистрации, сертификаты соответствия, декларация о соответствии), справка о количестве обеззараживателей, копии паспортов и инструкций по эксплуатации обеззараживателей, копия договора на оказание услуг по обращению с ТКО; программа производственного контроля с применением принципов ХАССП; копии протоколов лабораторных исследований, список поставщиков продуктов питания, справка об отсутствии детей, нуждающихся в диетическом и лечебном питании, перечень оборудования пищеблока, справка о наличии комплектов белья, копия договора на отпуск холодной воды, экспертное заключение №377 от 17.05.2023 года.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований: ст. 11, ст.17, ч.1 ст. 28, ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п. 1.5 – профилактическими прививками персонал детского сада охвачен не в полном объеме, что не соответствует требованиям приложения № 1 Приказа Министерства Здравоохранения РФ от 06 декабря 2021 г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показателям», что подтверждается экспертным заключением №748 от 18.10.2023 года Ненецкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе»;

п. 1.5 – у работников детского сада не в полном объеме пройден медицинский осмотр, что подтверждается экспертным заключением Ненецкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» №648 от 18.10.2023 года;

п. 1.5 - профессионально- гигиеническое обучение и аттестация пройдены не у всего персонала детского сада, что подтверждается экспертным заключением №748 от 18.10.2023 года Ненецкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе»;

В здании детского сада по адресу: 166747, НАО, п. Харута, ул. Советская, д. 24 установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п. 2.2.4 – деревянные мостовые (дорожки) на территории детского сада имеют множественные дефекты, щели, доски местами прогнили;

п. 2.6, п. 2.6.1 – водоотведение от здания детского осуществляется в септики, локальные очистные сооружения отсутствуют;

п. 3.1.7 –туалет для старшей группы не разделен на умывальную зону и зона санитарных узлов, унитазы и душевой поддон не оборудованы.

2.4.12. - помещения для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств не оборудованы поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения;

2.11.3 - уборочный инвентарь для туалетов хранится вместе с другим инвентарем в инвентарной комнате.

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

таблица 6.6 - режим дня, сетка занятий детей в детском саду не соответствует установленным нормативам, что подтверждается экспертным заключением № 777 от 20.10.2023 года Ненецкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе».

В здании детского сада по адресу: 166747, НАО, п. Харута, ул. Набережная, д. 10 (кастелянская, пищеблок, складские помещения) установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- п. 2.4.6.2 – кухонная посуда (кастрюли, тазы, эмалированные чайники, ножи, разделочные доски, ковши) имеет дефекты и механические повреждения, требует замены;
- п. 2.4.6.2 - две конфорки у бытовой электроплиты не работают, температурный режим не поддерживается.
- п. 2.5.2 - в производственных и вспомогательных помещениях пищеблока пол имеет неровности, потертости и дефекты, щели между полом и стеной;
- п. 2.5.3 - стены и потолки в производственных и вспомогательных помещениях пищеблока имеют множественные дефекты (трещины, неровности, следы протечек);
- п. 2.6, п. 2.6.1 – водоотведение от здания осуществляется в септики, локальные очистные сооружения отсутствуют, система канализации от моечных ванн в моечной кухонной посуде пищеблока не функционирует (замерзает в холодное время);
- п. 2.6.1, п. 2.6.3, п. 2.6.5 – раковины для мытья рук, установленные в моечной кухонной посуде и горячем цехе не оборудованы смесителями и системой водоотведения;
- п. 2.3.3 –оборудование пищеблока не обеспечивает поточность технологических процессов:
 - обработка мяса и рыбы проводится на площади моечной кухонной посуды, моечные ванны для обработки сырой продукции отсутствуют, мойка овощей, мяса, рыбы осуществляется в тазах;
 - гардеробная для персонала отсутствует, в моечной кухонной посуде оборудован шкаф для личной и спецодежды персонала;
 - поступление пищевых продуктов и продовольственного сырья поступает на пищеблок через помещение моечной кухонной посуды, выдача готовой продукции готовой продукции осуществляется так же через помещение моечной кухонной посуды;
- п. 2.7.4. - инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции не проводятся, протоколы измерений не представлены;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

- п. 2.1. – на пищеблоке детского сада производственный контроль, основанный на принципах ХАССП посредством проведения лабораторных исследований и испытаний не проводится; программа производственного контроля, основанная на принципах ХАССП и протоколы лабораторных исследований и испытаний отсутствуют (не представлены);
- п. 3.2 – в холодильнике, оборудованном в горячем цехе, допускается хранение пищевого сырья и готовой продукции в одном холодильнике, при этом сырая продукция хранится в открытых емкостях без крышек, на одной полке с готовой продукцией, объем холодильника недостаточный;
- п. 8.1.6 - в меню для дополнительного обогащения рациона питания детей микронутриентами не используется специализированная пищевая продукция промышленного выпуска, обогащенные витаминами и микроэлементами, либо витаминизированные напитки промышленного выпуска; на пищеблоке проводится С-витаминизация (аскорбиновая кислота) третьих блюд.
- п. 8.1.2 - 10-ти дневное организованное меню для детей от 1 до 3-х лет и от 3-х до 7-ми лет не соответствует гигиеническим нормативам по суммарным объемам блюд в отдельные дни

(приложение №9 таблица 3), по потреблению основных веществ и калорийности (приложение №10 таблица 1), что подтверждается экспертным заключением № 377 от 17.05.2023 года Ненецкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе».

п. 8.1.2 - 10-ти дневное фактическое меню для детей от 3 до 7-ми лет не соответствует гигиеническим нормативам по среднесуточному набору продуктов (приложение №7 таблица 1), по суммарным объемам блюд в отдельные дни (приложение №9 таблица 3), что подтверждается экспертным заключением №775 от 19.10.2023 года Ненецкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе».

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

таблица 6.18 –отсутствует цельнометаллический производственный стол для обработки овощей;

таблица 6.18 – отсутствует моечная ванна для обработки овощей, моечная ванна для мяса, рыбы;

таблица 6.18- отсутствует среднетемпературный холодильный шкаф в горячем цехе для хранения продукции готовой к употреблению;

таблица 6.18 – отсутствуют контрольные весы для готовой продукции.

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 05.10.2023 года, экспертное заключение № 748 от 18.10.2023 года, экспертное заключение №777 от 20.10.2023 года, экспертное заключение №377 от 17.05.2023 года, экспертное заключение №775 от 19.10.2023 года, копия распоряжения от 17.01.2023 №54/кп, копия срочного договора от 16.01.2023 №04/01-2023, экспликация помещений, копии технических паспортов, копии свидетельств о праве собственности, двухнедельное меню, ежедневные меню; программа производственного контроля с применением принципов ХАССП.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзора по
Ненецкому автономному округу



С.В. Брылева

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)